



**CROSSTREK |**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CROSSTREK

Désignation	2.0i-L Comfort		2.0i-S Luxury / Premium	
	Hybride essence, Symmetrical All-Wheel Drive			
	Injection directe + moteur électrique e-BOXER			
	Lineartronic CVT			
<b>Moteur essence</b>				
Type	Moteur 4 cylindres opposés à plat, essence			
	16 soupapes DACT			
Alésage x course	mm	84,0 x 90,0		
Cylindrée	cc	1 995		
Taux de compression		12,5		
Circuit d'alimentation		Injection directe		
Capacité du réservoir de carburant	litres	48		
<b>Rendement</b>				
Puissance maxi (DIN)	kW (cv) / tpm	100 (136) / 5 600		
Couple maxi (DIN)	Nm / tpm	182 / 4 000		
Vitesse maxi	km/h	198		
Accélération (0-100 km/h)	s	10,8		
Consommation de carburant*1	Low	l/100 km	8,0	
	Medium	l/100 km	7,4	
	High	l/100 km	6,7	
	Extra-High	l/100 km	8,6	
	Mixte	l/100 km	7,7	
Émissions de CO <sub>2</sub> *1	Low	g/km	182	
	Medium	g/km	167	
	High	g/km	152	
	Extra-High	g/km	194	
	Mixte	g/km	174	
Niveau de bruit (roulant)*2	dB(A)	67		
<b>Moteur électrique</b>				
Type	Moteur synchrone à aimant permanent			
Puissance maxi	kW (ch)	12,3 (16,7)		
Couple maxi	Nm (kgfm)	66 (6,7)		
<b>Batterie de traction</b>				
Type	Batterie Lithium-Ion			
Voltage nominal	V	118,4		
Puissance nominale	Ah	4,8		

Désignation	2.0i-L Comfort		2.0i-S Luxury / Premium	
	Hybride essence, Symmetrical All-Wheel Drive			
	Injection directe + moteur électrique e-BOXER			
	Lineartronic CVT			
<b>Système de traction</b>				
Type AWD	Différentiel central à distribution du couple variable			
<b>Dimensions et poids</b>				
Longueur hors tout	mm	4 495		
Largeur hors tout	mm	1 800		
Hauteur	mm	1 600		
Empattement	mm	2 670		
Voies	Avant	mm	1 555	
	Arrière	mm	1 555	
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	220		
Volume de chargement*3	litres	1 314	1 314 / 1 297*4	
Places assises	Nombre de places	5		
Poids à vide	kg	1 595	1 612	
Capacité de remorquage (freiné)	kg	1 270		
<b>Embrayage</b>				
Rapports de démultiplication	Position D	3,601 - 0,513		
	1ère	-		
	2ème	-		
	3ème	-		
	4ème	-		
	5ème	-		
	6ème	-		
	7ème	-		
Marche AR	3,689			
Rapport de réduction finale	3,700			
<b>Chassis</b>				
Direction	Type à pignon à assistance électrique			
Suspension (4 roues motrices)	Avant	Type MacPherson		
	Arrière	Type Double wishbone		
Rayon de braquage minimum	m	5,4 (pneu) / 5,9 (mur)		
Freins	Avant	Disques ventilés		
	Arrière	Disques ventilés		
Pneus/Jantes	225/60R17, 17 x 7"J		225/55R18, 18 x 7"J	

\*1 Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> : selon EC 715/2007 - 2018/1832AP.

\*2 Selon mesures ECE R51-03.

\*3 Selon mesures VDA (V214).

\*4 Avec toit ouvrant (version Premium)

Les poids à vide peuvent varier selon le type et la version. Les spécifications et la gamme peuvent différer selon le marché. Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs. Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit. Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - [www.subaru.be](http://www.subaru.be). Pour le Grand Duché : [www.subaru.lu](http://www.subaru.lu).

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE CROSSTREK

Désignation	2.0i-L Comfort	2.0i-S Luxury	2.0i-S Premium
<b>Extérieur</b>			
Allumage automatique des feux avec capteur de luminosité	●	●	●
Antibrouillards avant à DEL	●	●	●
Becquet de toit	●	●	●
Essuie-glaces avant automatique avec détecteur de pluie	●	●	●
Feu antibrouillard arrière à DEL	●	●	●
Jantes en alliage léger 17" (usiné)	●	–	–
Jantes en alliage léger 18" (usiné)	–	●	●
Lave-phares escamotables	●	●	●
Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique	●	●	●
Rails de toit (gris foncé)	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (gris foncé)	●	●	●
Revêtements latéraux avec sorties d'air avant et arrière	●	●	●
Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable	–	–	●

### De série sur chaque version :

- Antenne aileron de requin (noir)
- Essuie-glace arrière intermittent
- Feux arrière à DEL
- Essuie-glaces avant intermittents à vitesse variable
- Pare-brise et vitres latérales avant avec protection UV
- Vitres latérales arrière et de custode et vitre arrière teintées

<b>Sièges et garnitures</b>			
Aumônière au dos du siège passager avant	●	●	●
Banquette arrière rabattable en 60/40	●	●	●
Levier de vitesses gainé de cuir	●	●	●
Sièges avant chauffants	●	●	●
Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (support lombaire)	–	●	●
Siège conducteur réglable en 6 directions (manuel)	●	–	–
Siège passager réglable électriquement en 8 directions	–	●	●
Sièges en cuir	–	–	●
Sièges en tissu	–	●	–
Sièges en tissu tricoté	●	–	–
Volant gainé de cuir avec surpiquûres argentées	●	●	●
<b>Confort</b>			
2 porte-gobelets arrière dans l'accoudoir central	●	●	●
Boîte de rangement (sous le plancher de chargement)	●	●	●
Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé (capteur tactile)	●	●	●
Crochets pour filet de chargement (x4)	●	●	●
Éclairage de coffre	●	●	●
Kit anti-crevaison	●	●	●
Miroirs de courtoisie avec clapet (conducteur et passager avant)	●	–	–
Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet (conducteur et passager avant)	–	●	●

### De série sur chaque version :

- 2 porte-gobelets avant (dans la console centrale)
- Cache-bagages rétractable
- Clignotants avec fonction dépassement
- Crochets pour sac à bagages (x2)
- Éclairage ambiant de la console centrale
- Éclairage d'accueil
- Espace de rangement central
- Lampes de lecture
- Prise d'alimentation 12 V sur la console centrale
- Verrouillage central des portes avec commande à distance
- Vitres électriques\*1
- Volume de rangements avec porte-gobelets dans toutes les portes

<b>Climatisation</b>			
Climatisation à commande vocale	●	●	●
Climatisation automatique double-zone avec filtre anti-poussière	●	●	●
Dégivrage des essuie-glaces avant	●	●	●
Dégivre électrique de lunette arrière avec temporisation	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants	●	●	●
<b>Divertissement</b>			
Commandes audio au volant	●	●	●
Ports USB (type A et C) derrière le boîtier de la console centrale (pour les passagers arrière)	–	●	●
Ports USB (type A et C) et port AUX dans la console centrale	●	●	●
Système audio à écran full HD de 11,6" avec 6 haut-parleurs	●	●	●
Système de navigation intégrée dans l'écran de 11,6"	–	●	●
Système de reconnaissance vocale	●	●	●
Système infodivertissement*2, Apple CarPlay*3 / Android Auto*4	●	●	●
Système mains-libres compatible Bluetooth®*5	●	●	●

\*1 Vitres latérales avant et arrière avec fonction auto up/down et anti-pincement.

\*2 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d'autres pays.

\*3 Android et Android Auto sont des marques déposées de Google Inc.

\*4 Apple CarPlay et/ou Android Auto n'est pas disponible sur chaque modèle ou dans chaque pays.

\*5 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.

\*6 Disponible en 2 modes SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).

Désignation	2.0i-L Comfort	2.0i-S Luxury	2.0i-S Premium
<b>Contrôle et instruments</b>			
Cruise Control	●	●	●
Écran couleur LCD de 4,2" entre le compte-tours et le compteur de vitesse	●	●	●
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●
<b>Caractéristiques de conduite</b>			
Auto Start-Stop	●	●	●
Auto Vehicle Hold	●	●	●
Frein à main électronique	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*6	●	●	●
Vectorisation active du couple	●	●	●
Vehicle Dynamics Control	●	●	●
X-MODE	●	–	–
X-MODE double-fonction	–	●	●
<b>EyeSight</b>			
Adaptive Cruise Control	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●
EyeSight Assist Monitor	●	●	●
Lane Centring Control en Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●
Lane Departure Prevention*7	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●
Limiteur de vitesse intelligent	●	●	●
Limiteur de vitesse manuel	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●	●
Système de freinage pré-collision	●	●	●
Système de freinage pré-collision avant	●	●	●
<b>Sécurité</b>			
Airbag coussin de siège SRS*8, passager avant	●	●	●
Airbags frontaux SRS*8	●	●	●
Airbag genoux SRS*8	●	●	●
Airbags latéraux à l'avant SRS*8 (conducteur et passager)	●	●	●
Airbags rideaux avant et arrière des deux côtés SRS*8	●	●	●
Airbag SRS*8 côté éloigné pour le siège du conducteur	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●
Changement automatique entre feux de croisement et phares (High Beam Assist)	–	●	●
Détection de véhicules venant de derrière (Subaru Rear Vehicle Detection)	●	●	●
Driver Monitoring System	●	●	●
eCall (système d'appel d'urgence)*9	●	●	●
Feux d'angle à DEL	●	●	●
Indicateur de ceinture de sécurité	●	●	●
Projecteurs directionnels (Steering Responsive Headlights)	●	●	●
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique	–	●	●
Reverse Automatic Braking (RAB)	●	●	●

### De série sur chaque version :

- ABS à 4 canaux avec répartition électronique de la force de freinage (EBD)
- Ancrages pour sièges d'enfants ISO-FIX à l'arrière
- Brake Assist System (système d'aide au freinage d'urgence)
- Brake Override (système de freinage prioritaire)
- Ceintures de sécurité arrière à 3 points pour 3 places assises et languette de verrouillage avec prétensionneurs
- Ceintures de sécurité avant avec languette, prétensionneurs et limiteurs de charge
- Ceintures de sécurité réglable en hauteur (conducteur et passager avant)
- Immobiliseur moteur (coupe-circuit)
- Portières arrière avec verrouillage enfant (de deux côtés)

\*7 Aide à prévenir les sorties de route involontaires, même sur les routes sans marquage au sol. En reconnaissant les limites à l'extérieur de la route telles que l'herbe, il peut aider à la direction pour maintenir votre véhicule dans la voie.

\*8 SRS : Supplemental Restraint System. Efficace lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les ceintures de sécurité bouclées.

\*9 eCall pour ce véhicule ne peut pas être utilisé dans les zones où les réseaux 2G ne sont pas disponibles.

**Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire officiel Subaru pour de plus amples détails.**

SUBARU CORPORATION

24GXSPEC01SS - BEFR