

| Version       | Batterie capacité | Puissance kW / ch | Couple Nm moteurs eAxe avant / arrière | Consommation WLTP* (Wh/km) | Autonomie WLTP* | Poids à vide (kg) | Poids tractable (kg freiné) | Prix catalogue hors TVA | Prix catalogue TVAC |
|---------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2E-xcite      | 58 kWh            | 123 / 167         | 268 / -                                | 137                        | 451 km          | 1.816             | 750                         | € 30.576,93             | € 35.775,-          |
| 2E-xcite+     | 77 kWh            | 165 / 224         | 268 / -                                | 138                        | 592 km          | 1.916             | 750                         | € 34.705,12             | € 40.605,-          |
| 4E-xperience+ | 77 kWh            | 252 / 343         | 268 / 169                              | 156                        | 490 km          | 2.041             | 1.500                       | € 39.666,67             | € 46.410,-          |

Toutes les couleurs disponibles sont des couleurs métalliques. Le prix du véhicule indiqué inclut la peinture métallisée Mono-Tone.

| Options  | Hors TVA | TVAC    |
|--|----------|---------|
| Peinture métallisée bicolore (uniquement disponible sur les versions 2E-xcite+ et 4E-xperience+) | € 371,79 | € 435,- |

### Subaru Uncharted 2E-xcite (équipement principal de base)

- 2 modes de conduite (Eco, Normal)
- Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets
- Airbags (frontaux, latéraux, rideaux et avant entre le siège conducteur et le siège passager)
- Ancrages ISO-FIX (compatible I-Size)
- Antenne de toit, aileron de requin
- Apple Car Play® et Android Auto®
- Aumônières dans le dossier des deux sièges AV
- Automatic Rear Flashing Hazard Lamps
- Batterie 58 kWh, 78 cellules
- Becquet de toit
- Blind Spot Monitor
- Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé
- Cache-bagage rétractable
- Caméra de recul
- Capteur de luminosité et de pluie
- Chargement AC triphasé, 22kW
- Chargeur sans fil de téléphone portable (deux)
- Climatisation automatique double zone
- Dégivrage des essuie-glaces avant
- Dossier de banquette arrière inclinable
- Driver Monitor
- Écran central 14" pour audio et divertissement avec système de navigation intégré
- Écran TFT LCD 7" derrière le volant
- Feux avant/arrière et feux de jour DEL
- Éclairage intérieur avant et arrière DEL
- Emergency Brake Stop Signal
- Frein à main électronique avec Auto Vehicle Hold
- Hill Start Assist
- Jantes en alliage léger 18", pneus 235/60 R18
- Kit mains-libres Bluetooth®
- Espace de rangement dans la console centrale
- Miroirs de courtoisie illuminés DEL et avec clapet (chauffeur et passager avant)
- Pare-brise insonorisé avec protection UV
- Parking Support Brake
- Frein de régénération réglable au volant
- Ports USB-C (2 avant et 2 arrière)
- Prise 12 V (dans la console centrale)
- Rear Crossing Traffic Alert
- Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
- Safe Exit Assist
- Secondary Collision Brake System
- Sélecteur rotatif du mode de conduite
- Sièges arrière rabattables et réglables 60/40
- Sièges avant chauffants
- Sièges avant réglables manuellement en 6 directions
- Subaru Connected Services
- Système audio 6 haut-parleurs
- Vehicle Stability Control
- Ventilation pour les passagers arrière
- Vitres électriques avant et arrière
- Volant ovale gainé de cuir
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

### Subaru Safety Sense (toujours de série)

- Adaptive High-Beam System
- Assistant à la reconnaissance des panneaux routiers (reconnait certains panneaux routiers et indique un rappel sur le tableau de bord du véhicule. Un limiteur de vitesse peut également être couplé au système afin de respecter automatiquement les limitations de vitesse.)
- Dynamic Radar Cruise Control (maintient la distance avec le véhicule précédant et ralenti si nécessaire)
- Emergency Driving Stop System (EDSS ; arrête automatique du véhicule en cas de malaise du conducteur (lorsque l'assistant de centrage sur les voies est activé et que le conducteur ne donne aucun signe d'activité, EDSS prévient les véhicules alentours et arrête votre voiture sur sa bande de circulation)
- Front Cross Traffic Alert
- Lane Departure Alert (alerte de maintien de voie)
- Lane Tracing Assist (assistant de centrage sur la voie de circulation : lorsque le système est enclenché, la voiture maintiendra sa position centrale dans la voie de circulation. Le système reconnaît les trottoirs, les lignes de circulations et les accotements.)
- Pre-Collision System

### Subaru Uncharted 2E-xcite+ (équipement supplémentaire par rapport à la version de base)

- Batterie 77 kWh, 104 cellules
- Hayon à commande électrique
- Panoramic View Monitor
- Rails de toit
- Rétroviseur intérieur digital (caméra)
- Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière
- Siège conducteur avec fonction mémoire
- Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (support lombaire)
- Siège passager avant réglable électriquement en 8 directions
- Sièges arrière et volant chauffants
- Sièges avant à fonction de ventilation
- Sièges en cuir (noir)
- Système Harman/Kardon à 10 haut-parleurs, caisson de basse et amplificateur à 8 canaux

### Subaru Uncharted 4E-xperience+ (équipement supplémentaire par rapport à la version 2E-xcite+)

- All-Wheel Drive permanent
- 3 modes de conduite (Eco, Normal, Power)
- Jantes en alliage léger 20", pneus 235/50 R20
- Toit fixe panoramique
- X-MODE (2 modes) avec Hill Descent Control et Grip Control



## Power on. Ready. Charge.



2E-xcite, Mineral Metallic



2E-xcite+, Cement Grey Metallic



**Power on. Ready. Charge.**



4E-xperience+, Subaru Flare Orange Metallic/Attitude Black (bicolore)

Votre Concessionnaire officiel Subaru 6 Etoiles :

sa SUBARU BENELUX

Leuvensesteenweg 555/10 - 1930 Zaventem

Tél. +32 (2) 254 75 11 - E-mail: info@subaru.lu

WWW.SUBARU.LU  
facebook.com/subarubelgium  
instagram.com/subaru.belux

\* Les valeurs indiquées pour l'autonomie et la consommation électrique sont mesurées selon la méthode de test WLTP. Ces valeurs sont le résultat de la méthode de mesure prescrite dans la réglementation européenne. Les chiffres réels peuvent différer car ils sont influencés par des facteurs tels que le comportement de conduite, le chargement, la présence d'accessoires, les conditions météorologiques, etc. Information environnementale : [www.subaru.lu](http://www.subaru.lu)

La sa Subaru Benelux se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, équipements, modèles, couleurs et prix. Bien que cette liste de prix ait été minutieusement contrôlée, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit. Cette liste de prix est uniquement valable pour le Grand-Duché de Luxembourg sur la Subaru Uncharted année modèle 26, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026. Un kit de sécurité et un câble de recharge ne sont pas inclus dans ces prix catalogue. Consultez la brochure et les spécifications techniques pour plus de détails. Toutes les versions sont disponibles jusqu'à l'épuisement du stock. Consultez toujours votre concessionnaire Subaru officiel pour les prix les plus récents.

**Compris dans le prix catalogue :**

1. Garantie : 8 ans (kilométrage illimité)
2. Subaru Assistance : 5 ans
3. Garantie du pack batterie : 8 ans (kilométrage illimité)
4. Garantie rouille superficielle : 5 ans / 160.000 km ; corrosion (perforation) : 12 ans





# UNCHARTED |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU UNCHARTED

| Désignation  |      | 2E-xcite                              | 2E-xcite+                | 4E-xperience+                       |
|--|------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  |      | FWD (Front Wheel Drive)               |                          | AWD (All-Wheel Drive) permanente    |
| <b>Moteur</b>  |      |                                       |                          |                                     |
| Moteur avant   | Type | Moteur synchrone à aimant permanent   |                          |                                     |
| Moteur arrière   | Type |                                       |                          | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance du système                                     |      | kW / ch                               | 123 / 167                | 165 / 224                           |
|  |      |                                       |                          | 252 / 343                           |
| <b>Performance</b>                                       |      |                                       |                          |                                     |
| Vitesse maxi   |      | km/h                                  | 140                      | 160                                 |
| Accélération (0-100 km/h)                                |      | s                                     | 8,4                      | 7,3                                 |
| Autonomie par charge (WLTP)*1                            |      | km                                    | 451                      | 592                                 |
| Consommation électrique (WLTP)*1                         |      | kWh/100 km                            | 13,7                     | 13,8                                |
|  |      |                                       |                          | 15,6                                |
| <b>Batterie principale</b>                               |      |                                       |                          |                                     |
| Type   |      | Lithium-ion                           |                          |                                     |
| Capacité totale (selon le standard IEC 62660-1)          |      | kWh                                   | 57,7                     | 77,0                                |
| Voltage  |      | V                                     | 288,6                    | 384,8                               |
| Nombre de cellules                                       |      |                                       | 78                       | 104                                 |
| <b>Chargement</b>  |      |                                       |                          |                                     |
| AC   |      | Rendement maximal                     | kW                       |                                     |
|  |      |                                       | Chargement triphasé : 22 |                                     |
| Conecteur de chargement                                  |      | Type                                  | CCS2 (TP+DC)             |                                     |
|  |      | Emplacement                           | Avant                    |                                     |
| <b>Dimensions et poids</b>                               |      |                                       |                          |                                     |
| Longueur hors tout                                       |      | mm                                    | 4.515                    |                                     |
| Largeur hors tout  |      | mm                                    | 1.870                    |                                     |
| Hauteur totale avec rails de toit                        |      | mm                                    | 1.625                    |                                     |
| Empattement  |      | mm                                    | 2.750                    |                                     |
| Voies  |      | Avant                                 | mm                       | 1.600                               |
|  |      | Arrière                               | mm                       | 1.610                               |
| Garde au sol minimum (poids à vide)                      |      | Côté du pare-chocs avant              | mm                       | 172                                 |
|  |      | Protection moteur                     | mm                       | 211                                 |
| Volume de coffre*2                                       |      | Plancher supérieur/inférieur          | litres                   | 404                                 |
| Places assises   |      | personnes                             | 5                        |                                     |
| Poids à vide   |      | kg                                    | 1.816                    | 1.916                               |
| Capacité maximale de remorquage freiné (charge d'appuie) |      | kg                                    | 750 (75)                 | 750 (150)                           |
|  |      |                                       |                          | 1.500 (150)                         |
| <b>Châssis</b>   |      |                                       |                          |                                     |
| Direction  |      | Type à pignon à assistance électrique |                          |                                     |
| Suspension (4 roues motrices)                            |      | Avant                                 | Type Macpherson          |                                     |
|  |      | Arrière                               | Type Double wishbone     |                                     |
| Rayon de braquage minimum (pneus)                        |      | m                                     | 5,6 / 6,1                |                                     |
| Freins   |      | Avant                                 | Disques ventilés         |                                     |
|  |      | Arrière                               | Disques ventilés         |                                     |
| Transmission   |      | Front Wheel Drive                     |                          | All-Wheel Drive                     |
| Pneus/jantes   |      | 235/60R18, 18×7,5"J                   |                          | 235/50R20, 20×7,5"J                 |

\*1 Selon 751/2007 - 2023/443AX. Les valeurs indiquées pour l'autonomie et la consommation électrique sont mesurées selon la méthode de test WLTP. Ces valeurs sont le résultat de la méthode de mesure prescrite dans la réglementation européenne. Les chiffres réels peuvent différer car ils sont influencés par des facteurs tels que le comportement de conduite, la présence d'accessoires, les conditions météorologiques, etc. Informations environnementales : Arrêté royal du 19/03/2004 ; www.subaru.be. Pour le G. D. Luxembourg : www.subaru.lu

\*2 Selon VDA (V211)

Les poids à vide varient selon le type et la version. Les spécifications et la gamme peuvent différer selon le marché. Subaru Corporation et N.V. Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les spécifications, l'équipement, les modèles et les couleurs. Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour d'éventuelles inexactitudes, de quelque nature que ce soit.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU UNCHARTED

| Désignation  | 2E-xcite | 2E-xcite+ |
|--|----------|-----------|
| <b>Extérieur</b>                                   |          |           |
| Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique   | ●        | ●         |
| Feux de jour à DEL                                 | ●        | ●         |
| Feux arrière à DEL                                 | ●        | ●         |
| Feu antibrouillard arrière à DEL                   | ●        | ●         |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ●        | ●         |
| Jantes en alliage léger 18"                        | ●        | ●         |
| Jantes en alliage léger 20"                        | –        | –         |
| Toit vitré panoramique                             | –        | –         |
| Rails de toit                                      | –        | ●         |

De série sur chaque version : • Allumage automatique des feux avec capteur de luminosité • Antenne de toit, aileron de requin • Becquet de toit • Essuie-glaces avant automatique avec capteur de pluie • Feu stop central surélevé à DEL • Pare-brise insonorisé avec protection UV

| <b>Sièges et garnitures</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Volant ovale gainé de cuir   | ● | ● |
| Sièges en cuir   | – | ● |
| Sièges en tissu  | ● | – |
| Dossier de banquette arrière inclinable  | ● | ● |
| Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (support lombaire)                                 | – | ● |
| Siège conducteur avec mémoire, lié à l'inclinaison automatique des rétroviseurs extérieurs en marche arrière | – | ● |
| Siège passager avant réglable électriquement en 8 directions   | – | ● |
| Sièges avant réglables manuellement en 6 directions  | ● | – |
| Banquette arrière rabattable 60/40   | ● | ● |
| Sièges avant chauffants  | ● | ● |
| Sièges arrière et volant chauffants  | – | ● |

De série sur chaque version : • Banquette arrière rabattable par un simple bouton • Amortisseurs dans le dossier des deux sièges avant • Appuie-têtes arrière réglables • Appuie-têtes avant réglables

| <b>Confort</b>                                      |   |   |
|---|---|---|
| Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé | ● | ● |
| Frein à main électronique et Auto Vehicle Hold      | ● | ● |
| Hayon à commande électrique                         | – | ● |
| Chargement AC, triphasé, 22 kW                      | ● | ● |

De série sur chaque version : • Vitres électriques\*1 • Miroirs de courtoisie illuminés à DEL et avec clapet (chauffeur et passager avant) • Éclairage d'ambiance à DEL avant et arrière • Lampes de lecture avant à DEL • Lampe de coffre DEL • Rangement dans la console centrale • 2 porte-gobelets avant • Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets • Rangements avec porte-gobelets dans chaque porte • Couvre-bagages • Kit anti-crevaisson

| <b>Climatisation</b>                  |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Climatisation automatique double-zone | ● | ● |

De série sur chaque version : • Système de ventilation arrière • Rétroviseurs extérieurs chauffants • Dégivrage des essuie-glaces avant • Dégivrage de la lunette arrière

\*1 Les vitres latérales av/ar ont une fonction ouverture/fermeture automatique avec protection anti-pincement.

\*2 Le pack Connected Services comprend une période de gratuité qui peut varier d'une fonction à l'autre. Après expiration, un abonnement s'applique. Les services doivent être activés par le client. La disponibilité des services peut varier selon le pays. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru agréé pour obtenir les informations les plus récentes.

\*3 Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

\*4 Android et Android Auto sont des marques de Google Inc.

\*5 Apple CarPlay et/ou Android Auto peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions.

Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru agréé pour de plus amples informations.

| Désignation  | 2E-xcite | 2E-xcite+ |
|--|----------|-----------|
| <b>Divertissement</b>  |          |           |
| Écran central de 14" pour audio et divertissement, navigation intégrée     | ●        | ●         |
| 6 haut-parleurs  | ●        | –         |
| 10 haut-parleurs Harman/Kardon, caisson de basse, amplificateur à 8 canaux | –        | ●         |
| Subaru Connected Services*2  | ●        | ●         |
| Apple CarPlay*3 (connexion sans fil possible/Android Auto**4*5)            | ●        | ●         |
| Prise 12-volt dans le panneau central                                      | ●        | ●         |
| Chargeurs sans fil pour smartphone (deux)                                  | ●        | ●         |

De série sur chaque version : • Reconnaissance vocale\*6 • Data Communication Module (DCM, avec e-Call) • Port USB C (audio, côté conducteur avant) • Port USB C (uniquement alimentation, côté passager avant) • Deux ports USB C (uniquement alimentation, à l'arrière du box central)

| <b>Contrôle et instruments</b>                    |   |   |
|---|---|---|
| Écran d'instruments TFT LCD de 7"                 | ● | ● |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur       | ● | ● |
| Sélection de modes de conduite par bouton rotatif | ● | ● |
| Palettes au volant (frein de régénération)        | ● | ● |

| <b>Caractéristiques de conduite</b>        |   |   |
|--|---|---|
| Trois modes de conduite (ECO/Normal/Power) | – | – |
| X-MODE avec deux modes                     | – | – |
| Vehicle Stability Control                  | ● | ● |
| Grip Control                               | – | – |
| Hill Start Assist                          | ● | ● |
| Hill Descent Control                       | – | – |

| <b>SUBARU Safety Sense</b>   |   |   |
|--|---|---|
| Pre-Collision System (PCS)   | ● | ● |
| Front Cross Traffic Alert (FCTA)                                     | ● | ● |
| Lane Tracing Assist (LTA)  | ● | ● |
| Lane Departure Alert (LDA)   | ● | ● |
| Lane Change Assist (LCA)   | ● | ● |
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)                                  | ● | ● |
| Faisceau de conduite adaptatif (Adaptive High-beam System, AHS)      | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (Road Sign Assist, RSA) | ● | ● |
| Emergency Driving Stop System (EDSS)                                 | ● | ● |

| <b>Sécurité</b>                           |   |   |
|---|---|---|
| Parking Support Brake (PKSB)              | ● | ● |
| Blind Spot Monitor (BSM)                  | ● | ● |
| Automatic Rear Flashing Hazard Lamp (FHL) | ● | ● |
| Secondary Collision Brake (SCB)           | ● | ● |
| Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)        | ● | ● |
| Safe Exit Assist (SEA)                    | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur digital             | – | ● |
| Panoramic View Monitor (PVM)              | – | ● |
| Driver Monitor                            | ● | ● |

De série sur chaque version : • Vehicle Proximity Notification System • SRS\*7airbag central avant entre siège conducteur et siège passager • SRS\*7 airbags avant • SRS\*7 airbag genoux conducteur • SRS\*7 airbags latéraux avant des deux côtés • SRS\*7 airbags rideaux avant et arrière des deux côtés • Ancrages pour sièges enfants ISO-FIX (compatible avec I-Size) • Emergency Brake Stop Signal • Ceintures de sécurité 3 points avant/arrière avec prétensionneurs et limiteurs de charge (arrière uniquement gauche/droite) • Caméra de recul

6 En souscrivant à des services connectés (Connected Services), des fonctions avancées de reconnaissance vocale peuvent être utilisées.

\*7 SRS: Supplemental Restraint System. Effective when used in conjunction with seatbelts.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU UNCHARTED

| Désignation  | 4E-xperience+ |
|--|---------------|
| <b>Extérieur</b>                                   |               |
| Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique   | ●             |
| Feux de jour à DEL                                 | ●             |
| Feux arrière à DEL                                 | ●             |
| Feu antibrouillard arrière à DEL                   | ●             |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ●             |
| Jantes en alliage léger 18"                        | –             |
| Jantes en alliage léger 20"                        | ●             |
| Toit vitré panoramique                             | ●             |
| Rails de toit                                      | ●             |

De série sur chaque version : • Allumage automatique des feux avec capteur de luminosité • Antenne de toit, aileron de requin • Becquet de toit • Essuie-glaces avant automatique avec capteur de pluie • Feu stop central surélevé à DEL • Pare-brise insonorisé avec protection UV

| <b>Sièges et garnitures</b>  |   |
|--|---|
| Volant ovale gainé de cuir   | ● |
| Sièges en cuir   | ● |
| Sièges en tissu  | – |
| Dossier de banquette arrière inclinable  | ● |
| Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (support lombaire)                                 | ● |
| Siège conducteur avec mémoire, lié à l'inclinaison automatique des rétroviseurs extérieurs en marche arrière | ● |
| Siège passager avant réglable électriquement en 8 directions   | ● |
| Sièges avant réglables manuellement en 6 directions  | – |
| Banquette arrière rabattable 60/40   | ● |
| Sièges avant chauffants  | ● |
| Sièges arrière et volant chauffants  | ● |

De série sur chaque version : • Banquette arrière rabattable par un simple bouton • Aumônières dans le dossier des deux sièges avant • Appuie-têtes arrière réglables • Appuie-têtes avant réglables

| <b>Confort</b>                                      |   |
|---|---|
| Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé | ● |
| Frein à main électronique et Auto Vehicle Hold      | ● |
| Hayon à commande électrique                         | ● |
| Chargement AC, triphasé, 22 kW                      | ● |

De série sur chaque version : • Vitres électriques\*1 • Miroirs de courtoisie illuminés à DEL et avec clapet (chauffeur et passager avant) • Éclairage d'ambiance à DEL avant et arrière • Lampes de lecture avant à DEL • Lampe de coffre DEL • Rangement dans la console centrale • 2 porte-gobelets avant • Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets • Rangements avec porte-gobelets dans chaque porte • Couvre-bagages • Kit anti-crevaison

| <b>Climatisation</b>                  |   |
|---------------------------------------|---|
| Climatisation automatique double-zone | ● |

De série sur chaque version : • Système de ventilation arrière • Rétroviseurs extérieurs chauffants • Dégivrage des essuie-glaces avant • Dégivrage de la lunette arrière

\*1 Les vitres latérales av/ar ont une fonction ouverture/fermeture automatique avec protection anti-pincement.

\*2 Le pack Connected Services comprend une période de gratuité qui peut varier d'une fonction à l'autre. Après expiration, un abonnement s'applique. Les services doivent être activés par le client. La disponibilité des services peut varier selon le pays. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru agréé pour obtenir les informations les plus récentes.

\*3 Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

\*4 Android et Android Auto sont des marques de Google Inc.

\*5 Apple CarPlay et/ou Android Auto peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions.

Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru agréé pour de plus amples informations.

| Désignation  | 4E-xperience+ |
|--|---------------|
| <b>Divertissement</b>  |               |
| Écran central de 14" pour audio et divertissement, navigation intégrée     | ●             |
| 6 haut-parleurs  | –             |
| 10 haut-parleurs Harman/Kardon, caisson de basse, amplificateur à 8 canaux | ●             |
| Subaru Connected Services*2  | ●             |
| Apple CarPlay*3 (connexion sans fil possible/Android Auto**4*5)            | ●             |
| Prise 12-volt dans le panneau central                                      | ●             |
| Chargeurs sans fil pour smartphone (deux)                                  | ●             |

De série sur chaque version : • Reconnaissance vocale\*6 • Data Communication Module (DCM, avec e-Call) • Port USB C (audio, côté conducteur avant) • Port USB C (uniquement alimentation, côté passager avant) • Deux ports USB C (uniquement alimentation, à l'arrière du box central)

| <b>Contrôle et instruments</b>                    |   |
|---|---|
| Écran d'instruments TFT LCD de 7"                 | ● |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur       | ● |
| Sélection de modes de conduite par bouton rotatif | ● |
| Palettes au volant (frein de régénération)        | ● |

| <b>Caractéristiques de conduite</b>        |   |
|--|---|
| Trois modes de conduite (ECO/Normal/Power) | ● |
| X-MODE avec deux modes                     | ● |
| Vehicle Stability Control                  | ● |
| Grip Control                               | ● |
| Hill Start Assist                          | ● |
| Hill Descent Control                       | ● |

| <b>SUBARU Safety Sense</b>   |   |
|--|---|
| Pre-Collision System (PCS)   | ● |
| Front Cross Traffic Alert (FCTA)                                     | ● |
| Lane Tracing Assist (LTA)  | ● |
| Lane Departure Alert (LDA)   | ● |
| Lane Change Assist (LCA)   | ● |
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)                                  | ● |
| Faisceau de conduite adaptatif (Adaptive High-beam System, AHS)      | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (Road Sign Assist, RSA) | ● |
| Emergency Driving Stop System (EDSS)                                 | ● |

| <b>Sécurité</b>                           |   |
|---|---|
| Parking Support Brake (PKSB)              | ● |
| Blind Spot Monitor (BSM)                  | ● |
| Automatic Rear Flashing Hazard Lamp (FHL) | ● |
| Secondary Collision Brake (SCB)           | ● |
| Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)        | ● |
| Safe Exit Assist (SEA)                    | ● |
| Rétroviseur intérieur digital             | ● |
| Panoramic View Monitor (PVM)              | ● |
| Driver Monitor                            | ● |

De série sur chaque version : • Vehicle Proximity Notification System • SRS\*7airbag central avant entre siège conducteur et siège passager • SRS\*7 airbags avant • SRS\*7 airbag genoux conducteur • SRS\*7 airbags latéraux avant des deux côtés • SRS\*7 airbags rideaux avant et arrière des deux côtés • Ancrages pour sièges enfants ISO-FIX (compatible avec I-Size) • Emergency Brake Stop Signal • Ceintures de sécurité 3 points avant/arrière avec prétensionneurs et limiteurs de charge (arrière uniquement gauche/droite) • Caméra de recul

6 En souscrivant à des services connectés (Connected Services), des fonctions avancées de reconnaissance vocale peuvent être utilisées.

\*7 SRS: Supplemental Restraint System. Effective when used in conjunction with seatbelts.



SUBARU CORPORATION

26SS EWEW 2025.12